



GARLWAY MACHINERY

Electric Winch 카탈로그

Contact us for more catalogs of [Winch](#), [Concrete Mixer](#), [Concrete Batching Plants](#), 등

GARLWAY MACHINERY

?? ???

>>> ?? ??

2014년에 설립되어 허난성 정저우시에 본사를 둔 허난 갈웨이 기계 유한공사는 기계 장비의 연구, 개발, 생산 및 판매를 전문으로 하는 선도적인 제조업체입니다. 당사의 핵심 제품인 윈치는 콘크리트 믹서, 배치 기계 및 믹싱 스테이션과 같은 다른 제품과 함께 회사 운영의 핵심입니다. 10년 이상의 업계 전문성을 바탕으로 다양한 고객의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 탄탄한 R&D 역량을 갖추고 있습니다. 60,000평방미터에 달하는 3개의 공장과 300명 이상의 전담 인력을 통해 월 2,000대의 생산 능력을 확보하고 있습니다. 동남아시아, 중앙아시아, 북아프리카, 남아프리카, 라틴 아메리카 및 오세아니아 전역의 시장에 서비스를 제공하는 Garlway Machinery는 고품질 제품과 탁월한 서비스로 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 혁신과 우수성에 전념하는 당사는 기계 장비 산업의 리더로서 입지를 강화하고 전 세계에 중국 제품을 홍보하기 위해 노력하고 있습니다.



선박용 전기 호이스트 윈치 보트 앵커 윈드라스

품목 번호: GJYJ4T



소개

건설, 채광 및 물류를 위한 고용량 전기 호이스트 윈치를 만나보세요. 안전하고 내구성이 뛰어나며 효율적입니다. 지금 바로 확인하세요!

자세히 알아보기

매개변수	사양
정격 인장력	40kN
와이어 로프 직경	16mm
로프 속도	분당 5-60미터
로프 용량	70-120미터
시스템 압력	20 MPa
시스템 유량	150리터
전체 치수	약 500mm x 326mm x 245mm

원치 윈드라스 보트 트레일러 원치

품목 번호: GJYJ5T



소개

무거운 들어올리기, 견인 및 자재 취급을 위한 윈드라스, 원치, 보트 트레일러 원치를 살펴보세요. 해양, 건설 및 광업을 위한 내구성이 뛰어나고 안전하며 다용도 솔루션입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
정격 견인력	50kN
와이어 로프 사양	6 × 19, 직경 19.5-20mm
릴 크기	직경 325mm, 길이 620-700mm
로프 용량	150-200m
모터 모델	Y160L-6
모터 전력	11kW
속도	960r/min
정격 속도	9m/min
전체 치수	약 1420×1110×800mm-1550×1160×800mm
전체 기계 질량	약 800kg

12000 파운드 중장비 전기 보트 윈치

품목 번호: GJYJ6T



소개

12000 파운드 윈치: 중장비 리프팅, 60kN 인장력, 내구성 강한 강철 구조. 건설, 광업, 임업, 선박 부두에 이상적입니다. 안전하고 신뢰할 수 있으며 작동이 간편합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
정격 인장력	60kN
와이어 로프 규격	22.5
릴 크기	직경 380mm, 길이 740mm
로프 용량	200m
모터 모델	YZR160L-6
모터 출력	15kW
속도	960r/min
정격 속도	25m/min
외부 치수	1690×1355×850mm
전체 품질	모델 및 제조업체에 따라 다름


용도	설명
건물 건설	건축 자재 들어 올리기, 수직 운반, 자재 끌어당기기
교량 건설	교량 부품 들어 올리기, 매달린 바구니 끌어당기기
광업	광석, 슬래그 들어 올리기, 광차 끌어당기기
선박 부두	계류 작업, 소형 화물 들어 올리기 및 취급
임업 분야	목재 들어 올리기, 벌목된 목재 운반

판매 포인트	설명
안전하고 신뢰할 수 있음	브레이크, 리미터 및 과부하 보호 장치 장착
작동 용이	간단한 인터페이스, 원격 제어 기능
견고한 구조	고품질 강철 프레임 및 드럼, 유지 보수 비용 절감

판매 포인트	설명
강력한 적응성	수직 들어 올리기, 수평 또는 경사 끌어당기기, 맞춤 설정 가능
강력한 성능	정기적인 들어 올리기 및 끌어당기기 요구 사항을 위한 6톤 정격 인장력

트럭 및 보트용 퀵 윈드라스 휴대용 윈치, 최고의 보트 윈치

품목 번호: GJYJ8T



소개

건설, 채광 등에 사용되는 다용도 윈치인 퀵 윈드라스를 만나보세요. 80kN의 인장력, 15kW 모터 및 안전 기능을 갖추고 있어 효율적이고 안전하며 안정적인 중량물 인양을 보장합니다. 지금 바로 확인해보세요!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
정격 인장력	80kN
와이어 로프 사양	6x37, 직경 26mm
릴 크기	직경 400mm, 길이 900mm
로프 용량	300m
모터 모델	YZR180L-6
모터 출력	15kW
속도	960r/min
정격 속도	5.5m/min
전체 치수	1780x1580x930mm
전체 질량	1600kg

최고 18000 파운드 드럼 앵커 트레일러 윈치

품목 번호: GJYJ10T



소개

강력한 리프팅 및 견인 작업을 위한 18000 파운드 윈치를 만나보세요. 건설, 광업, 항만 작업에 이상적입니다. 높은 용량, 내구성, 안전성을 갖추고 있습니다. 지금 바로 확인하세요!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
정격 인양력	100kN (10톤)
와이어 로프 직경	28mm
릴 직경	530mm
릴 길이	1000mm
로프 용량	350미터
리프팅 속도	저속: 8m/min, 고속: 30m/min
모터 전력	30kW
전체 치수	2010 mm x 1950 mm x 1100 mm
기계 무게	5000 kg

중장비 전기 보트 윈치 앵커

품목 번호: GJYJ20T



소개

200kN 인양력, 조절 가능한 속도, 견고한 구조를 갖춘 전기 보트 윈치를 만나보세요. 해양, 광업 및 산업 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
정격 인양력	200kN (20톤)
와이어 로프 직경	24-32mm
드럼 로프 용량	300-500미터 (모델에 따라 다름)
리프팅 속도	6-12m/min (조절 가능)
모터 출력	30-55kW



Garlway Machinery

No.55 Zhongxin Road, Shangjie District, Zhengzhou City,
Henan Province, China.

