



GARLWAY MACHINERY

Mini Concrete Mixer 카탈로그

Contact us for more catalogs of [Winch](#), [Concrete Mixer](#), [Concrete Batching Plants](#), 등

GARLWAY MACHINERY

?? ???

>>> ?? ??

2014년에 설립되어 허난성 정저우시에 본사를 둔 허난 갈웨이 기계 유한공사는 기계 장비의 연구, 개발, 생산 및 판매를 전문으로 하는 선도적인 제조업체입니다. 당사의 핵심 제품인 윈치는 콘크리트 믹서, 배치 기계 및 믹싱 스테이션과 같은 다른 제품과 함께 회사 운영의 핵심입니다. 10년 이상의 업계 전문성을 바탕으로 다양한 고객의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 탄탄한 R&D 역량을 갖추고 있습니다. 60,000평방미터에 달하는 3개의 공장과 300명 이상의 전담 인력을 통해 월 2,000대의 생산 능력을 확보하고 있습니다. 동남아시아, 중앙아시아, 북아프리카, 남아프리카, 라틴 아메리카 및 오세아니아 전역의 시장에 서비스를 제공하는 Garlway Machinery는 고품질 제품과 탁월한 서비스로 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 혁신과 우수성에 전념하는 당사는 기계 장비 산업의 리더로서 입지를 강화하고 전 세계에 중국 제품을 홍보하기 위해 노력하고 있습니다.



흙 시멘트 혼합 콘크리트용 상업용 건설 믹서기

품목 번호: JW3000



소개

고속도로, 댐, 건설 현장에 이상적인 다용도 건설 믹서기를 만나보세요. 효율적이고 내구성이 뛰어나며 작동하기 쉽습니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
용량	3세제곱미터
모터 출력	18.5kW
디젤 엔진 출력	35 hp
스핀들 속도	30 rpm
전체 치수	2200mm x 2200mm x 1600mm
전체 무게	850kg
배출구	유압 배출구, 일부는 중앙 집중식 배출 슈트 포함

시멘트 및 일반 콘크리트 혼합용 샤프트 믹서 기계

품목 번호: JW4000



소개

고속도로, 댐, 건물 프로젝트에 필수적인 샤프트 믹서를 만나보세요. 모든 콘크리트 유형에 대해 높은 효율성, 내구성 및 다용성을 갖추고 있습니다. 지금 바로 확인해보세요!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
용량	투입 용량: 5.3 입방미터, 배출 용량: 4 입방미터
모터 출력	37kW 혼합 모터
전체 치수	직경: 2.6 미터, 플레어 포함: 3.2 미터
용도	일반 고속도로, 발전소, 댐 건설, 건축 현장, 도로, 교량, 수력 발전, 대형 및 중형 조립식 공장
혼합 유형	플라스틱, 건조 경질, 유동성 콘크리트, 경량 골재, 모르타르
판매 포인트	높은 혼합 효율, 우수한 혼합 효과, 견고하고 내구성 있음, 작동 용이, 유연한 이동, 안정적인 성능

건설용 레디 믹서 기계

품목 번호: JW5000



소개

건설 프로젝트를 위한 대용량 레디 믹서를 만나보세요.
 튀김 방지 설계로 효율적이고 내구성이 뛰어나며
 다용도로 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

매개변수	세부 정보
용량	5세제곱미터 (배출 용량)
모터 출력	30kW
감속 구성	485 자동차 후축 1차 감속기, 수평 500 감속기 2차 감속기
전체 치수	직경: 약 2.6미터, 플레어: 약 3.2미터
용도	일반 고속도로, 발전소, 댐 건설, 건축 현장, 도로, 교량, 수력 발전, 대규모 및 중규모 조립식 공장. 플라스틱, 건조 경화, 유동성 콘크리트, 경량 골재 및 모르타르를 혼합할 수 있습니다.
판매 포인트	
- 강력한 출력	30kW 고회전 순수 구리 모터와 듀얼 감속 시스템으로 충분한 출력 제공
- 견고하고 내구성 있음	내부 내마모성 라이너, 두꺼운 바닥판, 30 두께의 4개 혼합 암
- 튀김 방지 설계	재료 튀김을 효과적으로 방지하는 더 높은 플레어
- 쉬운 작동	정방향 회전 혼합, 역방향 배출, 일부 모델은 원격 제어 및 타이밍 물 기능 제공
- 안정적인 성능	부드러운 작동, 낮은 에너지 소비, 컴팩트한 구조, 안정적인 전송, 복잡한 환경에서 안정적

리프트가 있는 휴대용 시멘트 믹서 콘크리트 기계

품목 번호: JW6000



소개

리프트가 있는 휴대용 시멘트 믹서: 6m³ 용량, 37kW 모터, 내구성 있는 디자인. 고속도로, 댐 및 건설 현장에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
용량	6세제곱미터
모터 출력	37kW 순수 구리 모터
디젤 엔진 출력	4105 4기통 고출력 디젤 엔진
감속 구성	485 자동차 후축 1차 감속, 수평 500 감속기 2차 감속
전체 치수	혼합 배럴 직경 2.8미터, 배럴 높이 1미터
배출구	3개의 유압 배출 포트, 2개의 고정 배출 탱크, 180° 회전 배출 탱크

Jw1000 모바일 시멘트 믹서 콘크리트 믹서 트럭 및 배치 플랜트

품목 번호: JW1000



소개

건축, 도로, 수력 발전 프로젝트에 이상적인 당사의 모바일 시멘트 믹서로 건설 효율성을 높이십시오. 우수한 혼합, 간편한 작동 및 다양한 응용 분야.

자세히 알아보기

매개변수	값
용량	호퍼 용량 1000L, 공급 용량 1200-1400L
스핀들 속도	45r/min
매칭 전력	15kw
전체 치수	Φ1600×2000mm 또는 Φ1800×1600mm
전체 무게	650kg

응용 분야	설명
건축 건설	산업 및 민간 건축 건설 현장에 적합하며, 모든 종류의 건물(예: 주거용, 사무용, 상업용)에 필요한 콘크리트 혼합에 사용됩니다.
조립식 부품 공장	콘크리트 조립식 부품(예: 패널, 보, 기둥)을 생산합니다.
도로 및 교량 프로젝트	고속도로, 도로 및 교량 건설에서 콘크리트 혼합에 사용됩니다.
수력 발전 프로젝트	콘크리트 수요가 높은 발전소 댐 건설 및 수력 발전 프로젝트에 사용됩니다.
기타 분야	벽돌 공장에서 콘크리트 혼합에 사용되며, 소규모 프로젝트 및 건설 현장에서 사용됩니다.

제품 판매 포인트	설명
우수한 성능	강제 혼합 모드는 균일한 혼합을 보장하며, 플라스틱, 건조-경화, 유동성 콘크리트, 경량 골재 및 모르타르에 적합합니다.
합리적인 구조 설계	컴팩트한 구조, 안정적이고 신뢰할 수 있는 작동, 내구성 있는 디자인
편리한 작동 및 유지 보수	작동하기 쉽고, 빠른 배출, 간단한 유지 보수 및 비용 효율적인 부품 교체
다양한 기능	배치 기계 및 공급/계량 장치와 결합하여 소형 및 중형 배치 플랜트를 형성할 수 있습니다.
광범위한 응용 분야	다양한 건설 환경 및 재료 유형(예: 콘크리트, 모르타르)에 적합합니다.
사려 깊은 디테일 디자인	두꺼운 플레어는 재료 튀는 것을 방지하고, 내부 링 위터는 균일한 혼합을 보장하며, 옵션 견인 프레임 및 휠은 이동성을 제공합니다.

건설용 미니 시멘트 모르타르 믹서 트럭

품목 번호: GJW 350



소개

효율적인 건설 자재 혼합을 위한 다용도 모르타르 믹서, 미니 시멘트 믹서 및 믹서 트럭을 살펴보세요. 대규모 및 소규모 프로젝트에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
용량	350L
스핀들 속도	21r/min
일치하는 전력	5.5kW
전체 치수	Φ1200×1400mm
전체 무게	350kg

휴대용 레디믹스 콘크리트 믹서 장비

품목 번호: JW400



소개

휴대용 콘크리트 믹서: 용량 400L, 출력 5.5KW, 속도 19rpm. 건설, 도로, 수력 발전 프로젝트에 이상적입니다. 컴팩트하고 내구성이 뛰어나며 다용도입니다.

자세히 알아보기

매개변수	세부 정보
혼합 용량	400L
스핀들 속도	19 rpm
매칭 전력	5.5KW
전체 치수	직경 1200mm × 높이 1200mm
기계 무게	약 1.2톤 (제조업체마다 약간 다를 수 있음)

용도	세부 정보
건설 프로젝트	일반 고속도로, 발전소, 댐 건설, 건축 현장, 도로, 교량, 수력 발전 및 대/중형 조립식 플랜트에 적합합니다. 플라스틱, 건조 경화형, 유동성 콘크리트를 혼합할 수 있습니다.
기타 프로젝트	경량 골재, 모르타르, 건조 경화형, 플라스틱, 유동성 콘크리트 및 다양한 유형의 모르타르 및 그라우트를 혼합할 수 있습니다.

판매 포인트	세부 정보
우수한 성능	부드러운 작동, 낮은 에너지 소비, 컴팩트한 구조, 안정적인 동력 전달, 높은 생산 효율성 및 우수한 혼합 품질.
편리한 작동	빠른 배출 속도, 간단한 작동, 견고하고 안정적인 장비, 긴 서비스 수명. 일부 모델은 자동 작동을 위한 지능형 제어 시스템을 갖추고 있습니다.
광범위한 응용 분야	다양한 유형의 콘크리트 및 모르타르를 혼합할 수 있으며 마이크로에서 소규모 프로젝트에 적합합니다. 강력한 이동성과 유연성으로 현장 간 이동이 편리합니다.

휴대용 콘크리트 믹서 기계 장비

품목 번호: JW500



소개

휴대용 콘크리트 믹서 기계: 효율적인 500L 용량, 35rpm 스피드 속도, 7.5KW 전력. 건설, 조립식 공장, 수력 발전 프로젝트에 이상적입니다. 컴팩트하고 안정적이며 사용자 친화적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	세부 정보
혼합 용량	500L
스핀들 속도	35rpm
매칭 전력	7.5KW
전체 치수	직경 1500mm × 높이 1400mm
적용	일반 고속도로, 발전소, 댐 건설, 건설 현장, 도로, 교량, 수력 발전 및 대형 및 중형 조립식 공장에 적합합니다. 플라스틱, 건조 경질 및 유동 콘크리트를 혼합할 수 있습니다.
기타 프로젝트	경량 골재 및 모르타르 혼합. 건조, 플라스틱, 유동, 경량 골재 콘크리트 및 다양한 모르타르 및 그라우트 혼합에 일반적으로 사용됩니다.
판매 포인트	우수한 성능: 부드러운 작동, 낮은 에너지 소비, 컴팩트한 구조, 안정적인 변속기, 높은 생산 효율 및 균일한 혼합.
간단한 작동	기어 링으로 구동되는 혼합 실린더. 혼합을 위해 정방향으로 회전하고 배출을 위해 역방향으로 회전합니다. 빠르고 깨끗한 배출, 쉬운 작동, 견고하고 신뢰할 수 있는 장비와 긴 서비스 수명.
광범위한 적용	다양한 유형의 콘크리트 및 모르타르를 혼합할 수 있으며, 마이크로 프로젝트부터 소규모 프로젝트까지 다양한 규모의 프로젝트에 적용 가능합니다. 이동 및 유연성으로 다른 현장 간 전환에 편리합니다.

건설 자재 콘크리트 플랜트 기계 혼합 콘크리트 믹서

품목 번호: JW750



소개

다양한 건설 요구에 맞는 고성능 콘크리트 플랜트 기계 및 믹서. 효율적이고 내구성이 있으며 작동하기 쉽습니다.

오늘 프로젝트 생산성을 향상시키세요!

자세히 알아보기

매개변수	값
배출 용량	750L
투입 용량	1200L
생산성	30 - 35m³/h
골재 크기	80mm
혼합 모터	2×7.5kw
리프팅 모터	7.5kw
워터 펌프 모터	1.1kw
속도	20r/min
전체 치수	2650mm×1315mm×2180mm
전체 무게	1.2 톤

콘크리트 혼합 장비용 유압 콘크리트 믹서 기계

품목 번호: JW1500



소개

건설, 고속도로, 댐 건설에 사용되는 내구성 있는 콘크리트 혼합 기계를 살펴보세요. 강력한 출력, 360° 배출, 쉬운 이동성을 갖추고 있습니다. 대규모 프로젝트에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
용량	1.5 입방 미터
기계 크기	직경 1.8 미터, 배럴 높이 60 센티미터
모터 동력	15 kW 국가 표준 순수 구리선 모터
배출구	360도 회전 가능

자동 콘크리트 시멘트 믹서기 신형

품목 번호: JW2000



소개

자동 콘크리트 믹서기로 건설 효율성을 높이세요. 대용량, 내구성 있는 디자인, 일관된 품질을 위한 고급 혼합 기능. 대규모 프로젝트에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
용량	2000L
스핀들 속도	45r/min
매칭 전력	22kW
전체 치수	2800mm × 2800mm × 2000mm
전체 무게	1200kg
혼합 드럼 크기	직경: 2미터, 높이: 70센티미터



Garlway Machinery

No.55 Zhongxin Road, Shangjie District, Zhengzhou City,
Henan Province, China.

